



ROVENO®



**ПАСПОРТ НА ДУШЕВУЮ ПЕРЕГОРОДКУ
RV-D05 (120-170*195)**

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор изделий торговой марки ROVENO

Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно- гигиеническим нормам. Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.

Надежная работа изделия зависит от соблюдения приведенных в руководстве указаний.

Содержание:

1. Меры предосторожности	3
2. Меры безопасности	3
3. Этапы установки	4-6
4. Повседневный уход	7
5. Гарантийные условия и обязательства	7-10



Меры предосторожности:

I. Установка душевого ограждения должна производиться квалифицированным специалистом или работником магазина.

II. Избегайте воздействия органических растворителей (ацетона, нашатырного спирта, бензина и других сильных кислотосодержащих химических веществ) на душевую перегородку, так как это может привести к разрушению поверхности ограждения.


III. В зимнее время приступать к установке душевого ограждения следует после того, как изделие будет находиться не менее 16 часов при комнатной температуре.


Меры безопасности:

- Используйте душевое ограждение исключительно только по его прямому назначению.
- Запрещается пользоваться душевой перегородкой в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также принимать лекарства до и во время эксплуатации. Это может привести к потере сознания или травмам.
- Во избежание несчастных случаев, нельзя оставлять детей и людей с ограниченными возможностями за душевым ограждением без постоянного присмотра взрослых.
- При входе/выходе из-за душевой перегородки в обязательном порядке соблюдайте осторожность во избежание травм.
- Следите за тем, чтобы пол в помещении, где установлено ограждение, был всегда чистым и сухим, во избежание возможности поскользнуться или упасть.
- Запрещается бить по поверхности душевого ограждения тупыми предметами, оно произведено из оригинального закаленного стекла. Ударять ограждению жесткими предметами также строго запрещается.


Комплект инструментов необходимых для сборки душевого ограждения

	 $\phi 6$		
			





NO.	Element	QTY	Fig	NO.	Element	QTY	Fig
①	Wall profile	2		⑩	Fixed hardware I	2	
②	Fixed glass	1		⑪	Stop piece	2	
③	Door glass	1		⑫	Anti jump screw	2	
④	Handle	1		⑬	Wheel	2	
⑤	Waterproof	1		⑭	Fixed buckle	2	
⑥	Waterproof	2		⑮	304 Stainless steel	1	
⑦	Fixed plastic I	1		⑯	ST4*25	2	
⑧	Aluminum	1		⑰	ST4*30	4	
⑨	Fixed plastic II	1		⑱	Bolt	6	



Собрав все детали еще раз проработайте все стыки силиконовым герметиком. Оставьте на **24 часа** для полного застывания, после чего душевой перегородкой можно пользоваться

Повседневный уход.

1. Для повседневной чистки ограждения используйте обычные жидкие моющие средства, которые не содержат ацетон и аммиак, и мягкую ткань для мытья и протирки. Если на поверхности ограждения остались следы от клея, смочите мягкую ткань в небольшом количестве бензина и аккуратно протрите это место.
2. Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность ограждения стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.
3. Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности ограждения лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.
4. Неглубокие царапины и следы от окурков можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.
5. Нет необходимости часто протирать позолоченные и хромированные детали (запрещается наносить на них растворитель).
Предупреждение: кислота, содержащаяся в силиконовом геле, может разрушить поверхность деталей с гальваническим покрытием.
6. Запрещается пользоваться жесткими приспособлениями и моющими средствами, содержащими растворитель.
7. Запрещается стучать или царапать поверхность различными предметами и ножом.

Гарантийные условия и обязательства

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией душевой перегородки, просим обращаться в торговые предприятия, где вы приобрели продукцию «ROVENO». Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленных



действующим законодательством РФ.

В зимнее время приступать к установке ограждения следует после того, как изделие будет находиться не менее 16 часов при комнатной температуре.

Фирма-поставщик гарантирует безопасную эксплуатацию душевого ограждения при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, а так же при полном выполнении обязательных рекомендаций, указанных в гарантийных обязательствах и инструкции по сборке и эксплуатации изделия.

В течении гарантийного срока осуществляется полная или частичная замена (в зависимости от характера неисправности) изделия, а также удовлетворение иных установленных законодательно требований потребителя в отношении качества изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или материалов при соблюдении следующих условий:

- наличия кассового чека;
- наличие штампа магазина продавца;
- гарантийные обязательства действуют только на территории РФ.

Претензии по качеству изделий принимаются только после проверки его качества независимым экспертом, обладающим разрешением на проведение экспертизы по данной продукции (в соответствии с действующим законодательством РФ).

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи и составляет 12 месяцев. День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком. При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Изделие должно быть использовано только в тех целях, для которых оно было изготовлено. Поставщик не отвечает за возможные повреждения, вызванные неправильным применением.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, неисправность которых вызвана:

- механическими или химическими повреждениями любого характера, возникшими при транспортировке, хранении, использовании изделий (трещины, сколы, царапины, следы несанкционированного ремонта);
- использования изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- неправильным монтажом изделий / монтажом лицами, не имеющими лицензии;
- не соблюдением правил и нарушением условий эксплуатации / небрежной эксплуатацией или хранением (обнаружение следов задымления и замыканий, наличие загрязнений, образование известкового налета и засорение песком, мелкими камнями и т.п.);
- повреждениями или нарушениями, вызванными домашними животными, насекомыми, птицами и т.п.;
- использованием изделия в условиях, противоречащим техническим требованиям по установке;
- неквалифицированным ремонтом, ремонтом не уполномоченными лицами, не имеющими лицензию;
- использованием чистящих, моющих, химических составов и других средств, не соответствующих данным поверхностям;
- изменением конструкции или иными, не предусмотренными инструкцией, вмешательствами;
- независящими от производителя / поставщика причинами и форс-мажорными обстоятельствами (перепада давления в водопроводной сети, плохое качество воды, перепады напряжения в электросети, пожар и иные обстоятельства непреодолимой силы, стихийные бедствия и явления природы, пожар и иные обстоятельства непреодолимой силы, а также действия третьих лиц и т.п.);
- естественным износом деталей, таких как: резиновые уплотнители и прокладки, декоративные элементы, фурнитура.

Гарант не несет ответственности за изменения эстетических требований клиента, возникшие после покупки изделия.



Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке или доставке. В дальнейшем, претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.